

Max Clean Perox

Limpador Geral a Base de Peróxido de Hidrogênio

O PRODUTO

Max Clean Perox é um Limpador Geral de alta eficiência a base de Peróxido de Hidrogênio, combinado com Tensoativos de Última Geração. Sua propriedade oxidante garante uma limpeza eficiente, alvejanamento remoção de mofos e a neutralização de odores. Um verdadeiro Limpador Multiuso.

COMO USAR

Max Clean Perox deve ser diluído em 01 parte de produto para 10 partes de água (10%) quando das sujeiras pesadas, até 01 parte de produto para 100 partes de água quando das sujeiras mais leve. deve ser usado com Pano, Esponja ou Mop. Caso necessário enxaguar com água limpa.

CAMPO DE EMPREGO

Indicado para Limpeza Geral, garantindo em uma única aplicação limpeza, alvejanamento e neutralização de odores, além de ser um eficiente desengordurante. Ideal para rejuntas, banheiros, vidros, mesas e superfícies laváveis em geral como: Azulejos, Porcelanatos, Cerâmicas, fórmicas etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ORGANOLÉPTICAS

Líquido Translúcido Verde, com odor cítrico

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH (solução 1%)..... 2,5 a 3,0

Densidade em g/l a 20° 1,000 - 1,050g

PRINCÍPIO ATIVO

Peróxido de Hidrogênio

COMPOSIÇÃO

Tensoativo não iônico, Agente Oxidante, Sequestrante, Corante, Essência e Água

ARMAZENAMENTO

Mantenha na própria embalagem. Conservar em lugar seco e fresco evitando raios solares.

TRANSPORTE

Deve ser transportado ao abrigo do sol, mantendo o produto sempre em sua embalagem original.

CUIDADOS

NÃO Ingerir. NÃO Reutilize a Embalagem. CONSERVE LONGE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRECAUÇÕES

Use luvas de proteção. Lave as mãos cuidadosamente após o uso, mesmo usando as luvas.

PRIMEIROS SOCORROS

Cuidado: Irritante para olhos e mucosas. Em contato com a pele e olhos, lave com água abundante por 10 minutos. Se a irritação persistir procure auxílio médico levando o rótulo do produto e se possível a FISPQ. Se ingerido, lave a boca. Não provoque vômito. Se inalado, procure local ventilado.

Não misture com outros produtos químicos.

CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÃO - TEL: 0800-0148110

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO

Fabricado por:

Mix Care Indústria e Comércio Ltda
Rua Sumé, 165 - Cumbica - Guarulhos - SP
CNPJ: 17.830.682/0001-62 - Indústria Brasileira

Químico responsável:

Jefferson Cabral Tkatch - CRQ 04489044 IV

COMPOSIÇÃO


Tensoativo não iônico,
Agente Oxidante,
Conservante,
Corante, Essência
e Água

Validade

12 Meses

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

MIP - 17 - 02




Autorização MS 3.06.398-0

Produto Saneante Notificado na Anvisa: N° - 25351.138664/2019-18

mix care

Excelência em Higiene Profissional

 <small>Excelência em Higiene e Limpeza</small>	FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO	MAX 23	Rev.: 02
		ITEM: 5.1	Pág.: 1/5
	MAX CLEAN PEROX	Revisada:	05/02/2020
		Elab.:	13/03/2019

SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME COMERCIAL: MAX CLEAN PEROX

UTILIZAÇÃO: Limpador Geral a Base de Peróxido de Hidrogênio

NOME DE FABRICANTE: Mix Care Indústria e Comércio de Importação e Exportação Ltda.

ENDEREÇO: Rua Sumé, 165, Nova Cumbica

CIDADE: Guarulhos - São Paulo

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (11) 2085-0231

EMAIL: contato@mixcare.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 3.06.398-0

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO QUÍMICO

Não Aplicável

ELEMENTOS DO RÓTULO GHS

Pictograma

Não Aplicável

Palavra de advertência:

Não Aplicável

Indicação de Perigo

Não Aplicável

Indicação de Perigo (Informações suplementares)

Não Aplicável

Indicação de Precaução (Prevenção)

Não Aplicável

Indicação de Precaução (Reação)

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.


P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Componente Perigoso determinante para rotulagem: Não aplicável

 <small>Excelência em Higiene e Limpeza</small>	FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO	MAX 23	Rev.: 02
		ITEM: 5.1	Pág.: 2/5
	MAX CLEAN PEROX	Revisada:	05/02/2020
		Elab.:	13/03/2019

SEÇÃO 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

“ESTE PRODUTO É UMA MISTURA”

COMPONENTES PERIGOSOS	FAIXA DE CONCENTRAÇÃO
Peróxido de Hidrogênio	15 – 20%

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM A PELE: Lavar com grande quantidade água corrente em abundância.

CONTATO COM OS OLHOS: Lavar com grande quantidade de água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar um oftalmologista.

INALAÇÃO: Não aplicável.

INGESTÃO: Não provocar vômito, dar água para beber em grande quantidade e procurar imediatamente um médico.

SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PRODUTO:

- **Incompatibilidades químicas que possam originar incêndio ou explosão:** Não aplicável.
- **Reações com produtos químicos que formem gases explosivos:** Não aplicável.
- **Possibilidade de explosão para poeiras em suspensão:** Não aplicável.
- **Necessidade de aterramento:** Não aplicável.
- **Possibilidade de liberação de vapores inflamáveis:** Não aplicável.
- **Sensibilidade a pressões elevadas:** Não aplicável.
- **Orientações para a prevenção de incêndio e explosão durante o armazenamento:** Não aplicável.


MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: Dióxido de Carbono, pó químico seco e água sob forma de neblina.

MEIOS DE EXTINÇÃO INADEQUADOS: Não aplicável.

MÉTODOS ESPECÍFICOS DE COMBATE AO FOGO: Evacue a área e combata o fogo com uma distância segura. Resfrie os cilindros próximos ao fogo.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE AO FOGO:

- **Equipamento Autônomo:** Com ar respirável de no mínimo 7 litros de pressão positiva com cilindro resistente a produtos químicos.
- **Máscara Facial:** Com visor único de ampla visão confeccionado em policarbonato à prova de estilhaços e respingos químicos.
- **Luvas:** Com propriedades antichamas.
- **Capa:** Com propriedades antichamas de 7/8, camada externa em Nomex – III Aramid resistente ao calor, produtos químicos e abrasão e repelente a água, camada intermediária laminada em filme de Teflon com microporos respiráveis como barreira contra umidade, camada interna em tecidos à base de Nomex / Kevlar e Aramide com isolamento térmica;
- **Botas:** Com biqueira e palmilha de aço, antichamas e não condutivas resistentes a produtos químicos;

	FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO	MAX 23	Rev.: 02
		ITEM: 5.1	Pág.: 3/5
	MAX CLEAN PEROX	Revisada:	05/02/2020
		Elab.:	13/03/2019

- **Capuz:** Balaclava em malha Nomex;
- **Capacete:** Usual

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

CONTENÇÃO: Vedar vazamentos desde que possível sem riscos, evitando seu espalhamento.

PRECAUÇÕES PESSOAIS:

- **Prevenção de contato com a pele:** Luvas de PVC e avental de PVC e botas de borracha.
- **Prevenção de contato com os olhos:** Óculos de proteção tipo panorâmico.
- **Prevenção à Inalação:** Máscara simples
- **Fontes de Ignição:** Não aplicável.
- **Materiais incompatíveis:** Não Aplicável.
- **Controle de poeiras:** Não Aplicável.

PRECAUÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE: Usar diques ou barreiras para evitar que o produto entre em contato com solo ou cursos de água.

MÉTODOS DE LIMPEZA:

- **Recuperação:** Bombear ou absorver com materiais compatíveis.
- **Neutralização:** Neutralizar os resíduos com Ácido Clorídrico ou Ácido Sulfúrico diluídos.
- **Disposição:** Dispor em aterro industrial ou sanitário conforme legislação vigente.

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO:


- **Medidas técnicas apropriadas:** Não aplicável.
- **Prevenção da exposição do trabalhador:** Usar luvas de PVC, avental de PVC, óculos de proteção e botas de borracha.
- **Precauções para o manuseio seguro do produto:** Não aplicável.
- **Orientações para o manuseio seguro:** Evitar o contato com ácidos e manusear em recipientes de polietileno, polipropileno, vidro ou aço inox.

ARMAZENAMENTO:

- **Medidas técnicas apropriadas:** Manter as embalagens bem vedadas.
- **Condições de armazenamento:** Armazenar em local coberto em temperatura ambiente, isenta de umidade com pilha de no máximo 2 embalagens sobre paletes.
- **Produtos incompatíveis:** Incompatível com ácidos.
- **Materiais adequados para embalagens:** Polietileno, polipropileno, vidro ou aço inox.
- **Materiais inadequados para embalagens:** PET, aço carbono e alumínio.

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

 <small>Excelência em Higiene e Limpeza</small>	FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO	MAX 23	Rev.: 02	
		ITEM: 5.1	Pág.: 4/5	
	MAX CLEAN PEROX	Revisada:	05/02/2020	
		Elab.:	13/03/2019	

- **Proteção respiratória:** Não Aplicável.
- **Proteção das mãos:** Luvas de PVC.
- **Proteção dos olhos:** Óculos de proteção.
- **Proteção da pele e do corpo:** Avental de PVC e botas de borracha.
- **Medidas de Higiene:** Retirar roupas contaminadas.

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido	COR: Verde
pH (solução a 1%): 3,00	ODOR: Limão Cítrico
DENSIDADE a 20° C: 1,050 g/cm ³	
PONTO DE FULGOR: Não Inflamável	
SOLUBILIDADE: Solúvel em água	

SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE DO PRODUTO: Não Aplicável.
REAÇÕES PERIGOSAS: Não Aplicável.
CONDIÇÕES A EVITAR: Temperaturas altas e umidade.
MATERIAIS A EVITAR: Produtos Reativos.
PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO: Não aplicável.

SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXIDADE AGUDA:
 Dados Não Disponíveis

EFEITOS LOCAIS:
 Dados não disponíveis

AVALIAÇÃO PARA OUTROS EFEITOS AGUDOS
 Observações: Dados não disponíveis.

SENSIBILIZAÇÃO
 Avaliação de efeitos sensibilizantes: Dados não disponíveis.


TOXIDADE CRÔNICA
 Avaliação da toxicidade após administração repetida: Dados não disponíveis.

TOXIDADE GENÉTICA
 Avaliação da mutagenicidade: Dados não disponíveis.

CARCINOGENICIDADE
 Avaliação de carcinogenicidade: Dados não disponíveis.

PERIGO POR ASPIRAÇÃO
 Avaliação da toxicidade por aspiração: Dados não disponíveis.

SEÇÃO 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

	FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO	MAX 23	Rev.: 02
		ITEM: 5.1	Pág.: 5/5
	MAX CLEAN PEROX	Revisada:	05/02/2020
		Elab.:	13/03/2019

DEGRADABILIDADE: Pode provocar em longo prazo efeitos ao meio ambiente aquático e/ou terrestre.

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

DISPOSIÇÃO / DESCARTE: O produto gera resíduo líquido em quantidade mínima devendo seguir legislação vigente.

EMBALAGENS CONTAMINADAS: Lavar com água em abundância para posterior descarte.

SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS: Produto não classificado como perigoso para transporte.

- **Nome apropriado para embarque:** Não Aplicável.
- **Número da ONU:** Não Aplicável.
- **Classe de Risco:** Não Aplicável.
- **Risco Subsidiário:** Não Aplicável.
- **Número de Risco:** Não aplicável.
- **Quantidade Isenta:** Não Aplicável.

SEÇÃO 15 – REGULAMENTAÇÕES

REGULAMENTAÇÕES LEGAIS: Não Aplicável.

REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA: Não Aplicável.

ROTULAGEM:

- **Símbolo de Risco** Não Aplicável.
- **Rótulo de Risco:** Não Aplicável.
- **Frase (s) de Risco:** Não Aplicável.
- **Frase (s) de Segurança:** Não Aplicável.

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES: Não Disponível.

NOTA: As informações e recomendações apresentadas neste documento refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado do produto em condições normais e não constituem especificações da qualidade do produto e somente se destinam a fornecer orientações gerais de precauções no uso do produto. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.