

LAVADORA DE COPOS, XÍCARAS E PRATOS ECOMAX 403

CAPACIDADE MECÂNICA:

40 ou 30 ou 24 cestos / hora

CICLOS: Lavagem e enxágue 90,120 e 150 segundos e ciclos especiais PLAT e LONG.

TANQUE DE LAVAGEM: 08 litros

TANQUE DE ENXÁGUE (BOOSTER): 2,6 litros



CONSUMO DE

ÁGUA/CICLO: apenas 2,0

litros por ciclo;



BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS:

- ✓ ARCHIMEDES, sistema que drena a água e partículas sólidas de sujeira à partir do meio tanque antes de enxaguar, reutiliza 83% da água do enxágue no tanque de lavagem garantindo 100% de eficiência com menor desperdício de água.
- ✓ SMARTCLEAN, especialmente desenhado para não acumular resíduos e sujeira nas paredes, tanque, suporte das gavetas, braços e topo interno da lavadora, sua construção utiliza os mais modernos métodos de estamparia para evitar soldas e costuras nos componentes internos. Mais fácil de limpar e conservar.
- ✓ Ciclo de lavagem especial: possui programação para lavagens especiais de louças com muito sujeira, ciclo infinito.
- ✓ Ciclo especial para copos com temperaturas de lavagem e enxágue reduzidas.
- ✓ PLAT: ciclo especial para copos com menor temperaturas
- ✓ LONG: ciclo até 12 minutos, ideal para higienização de louças com maior grau de sujeira ou desincrustação da parte


interna da máquina com uso de produto específico.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS OPERACIONAIS:

- ✓ A lavadora dispõe de 5 programas de operação "ciclo" que podem ser facilmente programáveis pelo operador.
- ✓ Termômetros digitais das águas de lavagem e do enxágue;
- ✓ Sistema de segurança para caso de abertura do capô durante o ciclo;
- ✓ Totalmente construída em aço inoxidável AISI304, paredes duplas que conferem maior isolamento térmico e acústico, além de garantir maior robustez ao equipamento.
- ✓ Tanque estampado sem emendas, soldas ou costuras proporciona melhor aproveitamento de espaço e maior facilidade na higienização diária.
- ✓ Sistema de correr das gavetas estampado.
- ✓ Interface intuitiva com mostrador digital proporciona melhor visualização das funções da lavadora, temperatura de lavagem e enxágue e fácil visualização dos modos de ciclo (aquecimento, lavagem e stand by).



- ✓ Painel de comando em posição ergonômica.
- ✓ Filtro de partículas no tanque para maior eficiência de lavagem.




- ✓ Bomba com sistema DUAL FLOW para distribuição por igual da água nos braços superiores e inferiores permitindo uma distribuição igualitária proporcionando maior eficiência de lavagem e enxágue.

- ✓ Controle automático dos níveis de água e temperatura no tanque de lavagem e boiler.
- ✓ Dispositivo de interrupção do ciclo com porta aberta.

ACOMPANHA O EQUIPAMENTO PADRÃO:

- ✓ Dois cestos de 15cm de altura múltiplo uso para pratos de sobremesa e pires, copos, xícaras e molheiras.
- ✓ Dois suportes para pratos de sobremesa e pires para acomodação de até 18 pratos;
- ✓ Um suporte para talheres.
- ✓ Fornecida com cabo e tomada, pés niveladores, mangueira de entrada e saída da água.

**DADOS TÉCNICOS:**

Tensão (V)	Alimentação	Potência (Kw/h)	Frequência (Hz)	Consumo (Kw/h)	Potência Motobomba Lavagem (cv)	Potência Motobomba Enxágue (cv)	Temperatura Lavagem °C	Temperatura Enxágue °C
220	MONOFÁSICA	3,0	60	2,3	0,5	0,2	55°C à 65°C	80°C à 90°C

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO - (mm)					PESO (kg)	
Altura	Altura útil da câmara	Largura	Profundidade	Profundidade Porta Aberta	Bruto	Líquido
670	320	436	535	870	36	

