

## VCRG48-T



A Chapa bifeteira de 48" (122cm) VCRG48-T possui 4 queimadores embutidos e controle individual para cada queimador. Os queimadores são do tipo "U" que permite distribuição de calor na chapa de forma homogenia. E eles são construídos por alumínio fundido, o que possibilita a vida útil longa em relação aos queimadores tradicionais disponíveis no mercado. A Chapa possui 4 pés niveladores para nivelamento do equipamento na bancada. Possui regulador de temperatura individual com 93 a 232°C para cada queimador. É possível utilização de Gás Natural ou GLP conforme necessidade do estabelecimento. E o acabamento externo em Aço Inoxidável para longa durabilidade do equipamento.

## DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA:

- Termostato mecânico com ação instantânea a cada 30,5cm de largura da chapa;
- Um piloto de segurança a cada dois queimadores corta alimentação de gás quando a chama piloto apaga;
- Chapa de assamento com 1" (2,54cm) de espessura que permite recuperação rápida e distribuição homogenia de calor;

DADOS TÉCNICOS				
<i>ALIMENTAÇÃO</i>	GLP		GN	
POTÊNCIA (BTU/h)	100.000			
CONSUMO	2,10kg/h		2,68m³/h	
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA (m)	0,40	1,22	0,68	170
ÁREA DE COCÇÃO (m)	-	1,20	0,51	-





