

EQUIPAMENTOS **Impomac**



LINHA DE PRODUTOS 2025

WWW.IMPOMAC.COM.BR

Acesse o site
pelo QR Code





IMPOMAC. TECNOLOGIA, CONFIANÇA E SOLUÇÕES PARA QUEM VIVE O FOOD SERVICE

Desde 2010, a Impomac oferece a **maior e mais completa linha de máquinas de gelo do Brasil.**

Com sede em Santa Catarina e departamento comercial e showroom em São Paulo, também se destaca com **ultracongeladores e linha completa de equipamentos para cafeterias.**

Atuando em todo o país com assistência técnica especializada em todos os estados, entregando eficiência, durabilidade e alto desempenho.





A MAIOR LINHA DE MÁQUINAS DE GELO DO BRASIL



TODOS OS NOSSOS PRODUTOS POSSUEM A CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. É A GARANTIA DE ESTAR ADQUIRINDO UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE



ÍNDICE



MÁQUINAS DE GELO CUBO

TH50X	8
TH80X	8
TH210X	8
TH250	8
TH320	8
TH700	8
TH1200	9
TH1500	9
TH2000	9
TH4000	9
IB130	11
ELEGANCE E30	12

MÁQUINAS DE GELO SUPER CUBO E MAX CUBO

SC60	14
SC120	14
SC250	14
SC MAX 5	14

MÁQUINAS DE GELO GRANULAR E ESCAMA

SK033	18
SK053	18
SK103	18
SK153	18
GR90	18
GR150	18

MÁQUINAS DE GELO AUTOSSERVIÇO

ATM200	20
DISPENSER AUTOMÁTICO	20

ULTRACONGELADORES

IUC5	22
IUC10	22
IUC15	22

EQUIPAMENTOS PARA CAFETERIAS

FAST COFFEE 4.0	24
FAST COFFEE 4.0 PRO MAX	24
COFFEE GRINDER PRO	24
BLENDER VITA250	24
BLENDER VITA450	24
TORRE IMPO30	24
CHOCOLATEIRA ICH5L	25
FILTRO DE PAPEL	25
PÁ DE GELO	25

Formatos, medidas e tipos de Gelo



CUBO REGULAR

O clássico que todo mundo conhece e confia!

Medidas dos Cubos:

22 x 22 mm
22 x 29 mm

Aplicação:

Ideal pra bares, restaurantes e eventos. Derrete devagar, gela rápido e mantém o sabor da bebida por mais tempo. Ótimo pra refrigerantes, sucos e drinques simples. Bonito, funcional e com ótimo custo-benefício.



SUPER CUBO

O gelo preferido dos bartenders!

Medidas dos Cubos:

30 x 30 mm

Aplicação:

Ele é maior, mais elegante e perfeito pra drinques especiais. Derrete bem devagar e deixa a bebida com estilo de bar premium. Ideal pra quem valoriza qualidade e a apresentação da bebida.



MAX CUBO

O famoso cubo do drink Negroni / Whisky

Medidas dos Cubos:

50 x 50 mm

Aplicação:

Mais presença, mais impacto visual e muito mais tempo de gelo no copo. Perfeito pra bares sofisticados, festas e coquetéis. Se o seu cliente é exigente, o Max Cubo é o que ele espera.



ESCAMA / GRANULAR

Gelo escamado e granulado

Aplicação:

Ideal pra conservar alimentos! Usado em supermercados, peixarias, açougues e transportes. Resfria rápido, cobre bem os produtos e é super fácil de manusear. Eficiência e economia pra quem trabalha com perecíveis.



NUGGET

Mini cubinhos de gelo

Medidas dos Cubos:

16,9 x 15,9 mm

Aplicação:

Também conhecido como gelo Pellet ou gelo em Pérolas — é formado por pequenos pedaços cilíndricos. Ele tem textura mais porosa e absorve líquidos com facilidade.



OCTOGONAL

Formato rolha

Aplicação:

O gelo Octagonal tipo copinho é caracterizado por seu formato cilíndrico sem cavidade central, lembrando um pequeno copo. O formato proporciona resfriamento eficiente sem diluir rapidamente a bebida.



01 LINHA

MÁQUINAS DE GELO


CUBO MACIÇO

REGULAR


MÁQUINAS DE GELO CUBO REGULAR MACIÇO




MODELO: TH50X	
Produção diária	50kg
Capacidade do Bin	12 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 434W
Dimensões da máquina (A x L x P)	76,5 x 42,5 x 49,6 cm
Dimensões do gelo	28 x 28 x 22 mm / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R290




MODELO: TH80X	
Produção diária	75kg
Capacidade do Bin	20 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 667W
Dimensões da máquina (A x L x P)	85,0 x 53,0 x 55,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R290




MODELO: TH210X	
Produção diária	120kg
Capacidade do Bin	45 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 860W
Dimensões da máquina (A x L x P)	92,0 x 66,0 x 69,0 cm
Dimensões do gelo	29 X 29 X 22 MM / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R290




MODELO: TH250	
Produção diária	120kg
Capacidade do Bin	150 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 1100W
Dimensões da máquina (A x L x P)	145,0 x 56,5 x 83,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A



MODELO: TH320	
Produção diária	150kg
Capacidade do Bin	150 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 1100W
Dimensões da máquina (A x L x P)	155,0 x 56,5 x 83,0 cm
Dimensões do gelo	29 X 29 X 22 mm / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A




MODELO: TH700	
Produção diária	300kg
Capacidade do Bin	300 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 1976W
Dimensões da máquina (A x L x P)	165,0 x 76,5 x 83,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A







MODELO: TH1200	
Produção diária	450kg
Capacidade do Bin	300 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 2322W
Dimensões da máquina (A x L x P)	188,0 x 77,0 x 83,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A




MODELO: TH1500	
Produção diária	600kg
Capacidade do Bin	500 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 3637W
Dimensões da máquina (A x L x P)	182,0 x 122,5 x 96,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A



MODELO: TH2000	
Produção diária	900kg
Capacidade do Bin	500 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	380V / 3750W
Dimensões da máquina (A x L x P)	186,0 x 122,5 x 96,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm / 22 x 22 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A



MODELO: TH4000	
Produção diária	1800kg
Capacidade do Bin	500 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	380V / 8022W
Dimensões da máquina (A x L x P)	275,0 x 122,5 x 96,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A



Dados de teste: As condições de teste para produção de gelo em 24 horas ininterruptas: Temperatura ambiente 21°C. Temperatura da água 10°C.


LINHA MÁQUINAS DE GELO CUBO REGULAR MACIÇO

MODELOS	PRODUÇÃO DIÁRIA	CAPACIDADE DO BIN	POTÊNCIA	DIMENSÕES
TH50X	50 KG	12 LITROS	220 V / 434W	76,5 x 42,5 x 49,6 cm
TH80X	75 KG	20 LITROS	220 V / 667W	85,0 x 53,0 x 55,0 cm
TH210X	120 KG	45 LITROS	220 V / 860W	92,0 x 66,0 x 69,0 cm
TH250	120 KG	150 LITROS	220 V / 1100W	145,0 x 56,5 x 83,0 cm
TH320	150 KG	150 LITROS	220 V / 1100W	155,0 x 56,5 x 83,0 cm
TH700	300 KG	300 LITROS	220 V / 1976W	165,0 x 76,5 x 83,0 cm
TH1200	450 KG	300 LITROS	220 V / 2322W	188,0 x 77,0 x 83,0 cm
TH1500	600 KG	500 LITROS	220 V / 3637W	182,0 x 122,5 x 96,0 cm
TH2000	900 KG	500 LITROS	380 V / 3750W	186,0 x 122,5 x 96,0 cm
TH4000	1800 KG	500 LITROS	380 V / 8022W	275,0 x 122,5 x 96,0 cm



MÁQUINA DE GELO COM BALCÃO INTEGRADO

MODELO: IB130	
Produção diária	130kg
Capacidade do Bin	50 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 680W
Dimensões da máquina (A x L x P)	85,0 x 90,0 x 75,0 cm
Dimensões do gelo	29 x 29 x 22 mm
Gás refrigerante	R404A




Mais uma vez, a Impomac revoluciona o mercado brasileiro com uma solução inédita: a primeira máquina de gelo do país que também funciona como balcão. Desenvolvida para otimizar o espaço e a operação dos estabelecimentos, essa inovação alia performance e praticidade em um único equipamento.

A bancada superior da máquina foi projetada para ser utilizada como apoio ou estação de trabalho, eliminando a necessidade de um balcão adicional. Ideal para bares, restaurantes, cafés, quiosques e cozinhas profissionais que valorizam cada metro quadrado. O modelo combina a robustez e eficiência das máquinas Impomac com a funcionalidade de um mobiliário inteligente.



Dados de teste: As condições de teste para produção de gelo em 24 horas ininterruptas: Temperatura ambiente 21°C. Temperatura da água 10°C.

MÁQUINA DE GELO DE EMBUTIR CUBO MACIÇO



MODELO: ELEGANCE E30	
Produção diária	38kg
Capacidade do Bin	12 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 400W
Dimensões da máquina (A x L x P)	85,3 x 41,3 x 56,5 cm
Dimensões do gelo	28 X 28 X 22 mm
Gás refrigerante	R290

- A Elegance E30 é mais do que uma máquina de gelo — é um elemento de design.
- Com acabamento sofisticado e linhas modernas, ela pode ser embutida com perfeição em projetos de alto padrão, integrando-se de forma harmônica a cozinhas gourmet, bares e espaços de convivência refinados.
- Seu diferencial vai além da estética: a Elegance E30 produz um cubo de gelo exclusivo, com medidas impressionantes de 28 mm x 22 mm, ideal para quem valoriza apresentação e performance no mesmo produto.
- Funcionalidade, elegância e exclusividade. Só a Impomac entrega tudo isso em uma única máquina.






02 LINHA MÁQUINAS DE GELO **SUPER CUBO E MAX CUBO**



MÁQUINAS DE GELO SUPER CUBO / MAX CUBO




MODELO: SC60	
Produção diária	60kg
Capacidade do Bin	20 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 320W
Dimensões da máquina (A x L x P)	81,5 x 50,0 x 58,3 cm
Dimensões do gelo	32 x 28 x 28 mm
Gás refrigerante	R290




MODELO: SC120	
Produção diária	120kg
Capacidade do Bin	50 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 460W
Dimensões da máquina (A x L x P)	86,5 x 66,0 x 60,6 cm
Dimensões do gelo	32 x 28 x 28 mm
Gás refrigerante	R290



MODELO: SC250	
Produção diária	220kg
Capacidade do Bin	150 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 850W
Dimensões da máquina (A x L x P)	192,5 x 56,5 x 107,1 cm
Dimensões do gelo	32 x 28 x 28 mm
Gás refrigerante	R290



MODELO: SC MAX 5	
Produção diária	50kg
Capacidade do Bin	20 litros
Tipo de Refrigeração	Ar
Potência	220V / 840W
Dimensões da máquina (A x L x P)	85,0 x 50,5 x 60,5 cm
Dimensões do gelo	50 x 50 x 50 mm
Gás refrigerante	R290



O MAX CUBO DEIXA OS DRINKS AINDA MAIS
SOFISTICADOS E COM PRESENÇA VISUAL MARCANTE.
COM A MEDIDA DE 50 X 50 MM, ELE É PERFEITO PARA
BARES ESPECIALIZADOS EM COQUETÉIS.



LINHA MÁQUINAS DE GELO SUPER CUBO / MAX CUBO

MODELOS	PRODUÇÃO DIÁRIA	CAPACIDADE DO BIN	POTÊNCIA	DIMENSÕES
SC60	60 KG	20 LITROS	220 V / 320W	81,5 x 50,0 x 58,3 cm
SC120	120 KG	50 LITROS	220 V / 460W	86,5 x 66,0 x 60,6 cm
SC250	220 KG	150 LITROS	220 V / 850W	192,5 x 56,5 x 107,1 cm
SC MAX 5	50 KG	20 LITROS	220 V / 840W	85,0 x 50,5 x 60,5 cm



Por dentro da tecnologia e diferenciais Impomac

TECNOLOGIA DA TRIPLA CAMADA DE ISOLAMENTO DOS RESERVATÓRIOS




- **Inovação:** a **tripla camada de isolamento** garante máxima eficiência e durabilidade. O **forro em ABS** oferece uma superfície robusta e resistente ao impacto, ideal para o manuseio diário. O **isolante térmico em polietileno** é essencial para manter a temperatura interna, reduzindo o consumo de energia. A **caixa de aço inox 304** não só confere uma estética elegante, mas também protege contra a corrosão, assegurando que sua máquina de gelo mantenha a performance e a higiene por anos.

TECNOLOGIA DROP SYSTEM

- **Eficiência e sustentabilidade em cascata.** Nosso sistema Drop adota um formato em cascata inovador, que **reaproveita a água** utilizada durante a produção de gelo. Essa tecnologia permite uma **economia de até 40%** em comparação aos sistemas tradicionais, aliando eficiência operacional à sustentabilidade ambiental.

EVAPORADORES COM CAMADA DE NÍQUEL

- Evaporador com camada de níquel de alta durabilidade. O banho de níquel **protege o evaporador contra corrosão**, aumentando significativamente a vida útil do componente. A camada de níquel também **ajuda a manter a eficiência da troca térmica** ao longo do tempo, garantindo uma produção constante de gelo sem queda de performance.



GÁS REFRIGERANTE NATURAL

- O **gás refrigerante natural** é uma escolha consciente que reflete nosso compromisso com o meio ambiente. Este gás não apenas reduz significativamente a emissão de gases de efeito estufa, mas também **melhora a eficiência energética das máquinas**. Com o gás refrigerante natural, garantimos que cada cubo de gelo produzido venha com a promessa de um **planeta mais verde e um desempenho superior**, aliando inovação tecnológica com responsabilidade ecológica.





03 LINHA

MÁQUINAS DE GELO

ESCAMA E

GRANULAR

MÁQUINAS DE GELO ESCAMA / GRANULAR






MODELO: SK033	
☁ Produção diária	400kg
🗑 Capacidade do Bin	300 litros
❄ Tipo de Refrigeração	Ar
⚡ Potência	220V / 1500W
🧊 Tipo de gelo	Escama
📏 Dimensões da máquina (A x L x P)	184,5 x 76,0 x 83,0 cm
🔧 Gás refrigerante	R404A



MODELO: SK053	
☁ Produção diária	600kg
🗑 Capacidade do Bin	300 litros
❄ Tipo de Refrigeração	Ar
⚡ Potência	220V / 2000W
🧊 Tipo de gelo	Escama
📏 Dimensões da máquina (A x L x P)	184,5 x 76,0 x 83,0 cm
🔧 Gás refrigerante	R404A



MODELO: SK103	
☁ Produção diária	1200kg
🗑 Capacidade do Bin	500 litros
❄ Tipo de Refrigeração	Ar
⚡ Potência	220V / 4000W
🧊 Tipo de gelo	Escama
📏 Dimensões da máquina (A x L x P)	219,5 x 122,5 x 97,3 cm
🔧 Gás refrigerante	R404A






MODELO: SK153	
☁ Produção diária	1800kg
🗑 Capacidade do Bin	500 litros
❄ Tipo de Refrigeração	Ar
⚡ Potência	220V / 4400W
🧊 Tipo de gelo	Granular
📏 Dimensões da máquina (A x L x P)	219,5 x 122,5 x 97,3 cm
🔧 Gás refrigerante	R404A



MODELO: GR90	
☁ Produção diária	90kg
🗑 Capacidade do Bin	20 litros
❄ Tipo de Refrigeração	Ar
⚡ Potência	220V / 300W
🧊 Tipo de gelo	Granular
📏 Dimensões da máquina (A x L x P)	95,5 x 56,0 x 52,0 cm
🔧 Gás refrigerante	R404A



MODELO: GR150	
☁ Produção diária	150kg
🗑 Capacidade do Bin	50 litros
❄ Tipo de Refrigeração	Ar
⚡ Potência	220V / 350W
🧊 Tipo de gelo	Granular
📏 Dimensões da máquina (A x L x P)	105,0 x 65,0 x 64,0 cm
🔧 Gás refrigerante	R404A



LINHA MÁQUINAS DE GELO ESCAMA / GRANULAR

MODELOS	PRODUÇÃO DIÁRIA	CAPACIDADE DO BIN	POTÊNCIA	DIMENSÕES
SK033	400 KG	300 LITROS	220 V / 1500W	184,5 x 76,0 x 83,0 cm
SK053	600 KG	300 LITROS	220 V / 2000W	184,5 x 76,0 x 83,0 cm
SK103	1200 KG	500 LITROS	220 V / 4000W	219,5 x 122,5 x 97,3 cm
SK153	1800 KG	500 LITROS	220 V / 4400W	219,5 x 122,5 x 97,3 cm
GR90	90 KG	20 LITROS	220 V / 300W	95,5 x 56,0 x 52,0 cm
GR150	150 KG	50 LITROS	220 V / 350W	105,0 x 65,0 x 64,0 cm




MÁQUINAS DE GELO AUTOSSERVIÇO / AUTOMÁTICA

AUTOSSERVIÇO




MODELO: ATM200	
☞ Produção diária	166kg
☞ Capacidade do reservatório	7,5 litros
☞ Tipo de Refrigeração	Ar
☞ Potência	220V / 591W
☞ Dimensões da máquina (A x L x P)	89,0 x 46,2 x 60,0 cm
☞ Dimensões do gelo	15,9 x 16,9 x 6,3 mm
☞ Gás refrigerante	R290



AUTOMÁTICA



MODELO: DISPENSER AUTOMÁTICO	
☞ Produção diária	150kg
☞ Capacidade do reservatório	50 litros
☞ Tipo de Refrigeração	Ar
☞ Potência	220V / 1100W
☞ Dimensões da máquina (A x L x P)	192,0 x 56,0 x 85,5 cm
☞ Dimensões do gelo	22 x 22 x 22 mm
☞ Gás refrigerante	R290



LINHA MÁQUINAS DE GELO NUGGET / CUBO

MODELOS	PRODUÇÃO DIÁRIA	CAPACIDADE DO BIN	POTÊNCIA	DIMENSÕES
ATM200	166 KG	7,5 LITROS	220 V / 591W	89,0 x 46,2 x 60,0 cm

DISPENSER	150 Kg	50 LITROS	220 V / 1100W	192,0 x 56,0 x 85,5 cm
-----------	--------	-----------	---------------	------------------------



04 LINHA ULTRA CONGELADORES

EQUIPAMENTOS

ULTRA CONGELADORES







MODELO: IUC5G	
Capacidade de Resfriamento	25kg
Capacidade Líquida	110 litros
Capacidade de Congelamento	13kg
Tempo de Congelamento	240 min (+75°C -> -18°C)
Temperatura	-40°C
Potência	220V / 1100W
Dimensões da máquina (A x L x P)	85,0 x 80,0 x 80,0 cm



MODELO: IUC10G	
Capacidade de Resfriamento	50kg
Capacidade Líquida	210 litros
Capacidade de Congelamento	18kg
Tempo de Congelamento	240 min (+75°C -> -18°C)
Temperatura	-40°C
Potência	220V / 1250W
Dimensões da máquina (A x L x P)	115,0 x 80,0 x 80,0 cm



MODELO: IUC15G	
Capacidade de Resfriamento	75kg
Capacidade Líquida	305 litros
Capacidade de Congelamento	38kg
Tempo de Congelamento	240 min (+75°C -> -18°C)
Temperatura	-40°C
Potência	220V / 1800W
Dimensões da máquina (A x L x P)	192,0 x 80,0 x 80,0 cm






05 LINHA EQUIPAMENTOS PARA CAFETERIAS

EQUIPAMENTOS PARA


CAFETERIAS




CAFETEIRA FAST COFFEE 4.0	
☐ Produção	1,8 litro a cada 5 minutos
☼ Capacidade dos jarros	1,8 litro (cada)
⌚ Potência	220V / 2020W
🕒 Xícaras por ciclo	100 xícaras
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	41,0 x 20,1 x 44,5 cm
🔥 Placas de aquecimento	2




CAFETEIRA FAST COFFEE 4.0 PRO MAX	
☐ Produção	2,5 litros a cada 6 minutos
☼ Capacidade da garrafa	2,5 litros
⌚ Potência	230V / 1900W
🕒 Xícaras por ciclo	100 xícaras
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	66,4 x 26,6 x 38,3 cm
🌡 Temperatura máxima	96°C




MOEDOR COFFEE GRINDER PRO	
☐ Produção	24 - 40kg por hora
☼ Capacidade do reservatório	1500g
⌚ Potência	220V / 1000W
🔄 Rotação	2500 RPM
🔧 Níveis de moagem (granulometria)	16
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	82,8 x 23,0 x 41,0 cm



LIQUIDIFICADOR BLENDER VITA250	
☐ Capacidade do jarro	1,5 litro
⌚ Potência	220V / 2200W / 3HP
🔊 Redução de ruído	75%
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	45,0 x 23,0 x 25,0 cm
🕸 Painel de controle multivelocidade	Analógico



LIQUIDIFICADOR BLENDER VITA450	
☐ Capacidade do jarro	1,5 litro
⌚ Potência	220V / 2200W / 3HP
🔊 Redução de ruído	75%
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	45,0 x 23,0 x 25,0 cm
🕸 Painel de controle multivelocidade	Digital



TORRE DE ÁGUA QUENTE IMPO30	
☐ Produção	30 litros por hora
☼ Capacidade do reservatório	10 litros
⌚ Potência	220V / 2,5kW
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	64,5 x 19,0 x 26,0 cm








CHOCOLATEIRA ICH5L	
☑️ Produção	5 litros por ciclo
🍷 Capacidade do Recipiente	5 litros
🌡️ Temperaturas	30°C a 90°C
⚡ Potência	220V e 110V / 400W
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	50,0 x 32,0 x 40,0 cm



FILTRO DE PAPEL	
🕒 Material	Papel
📦 Quantidades	200 un. e 1000 un.
📏 Dimensões do produto (A x L)	8,0 x 26,0 cm
✓ Indicações	Fast Coffee 4.0 / Fast Coffee Pro Max 4.0



PÁ DE GELO	
🕒 Material	Aço Inoxidável
📦 Quantidades	1 un.
📏 Dimensões do produto (A x L x P)	23,0 x 8,5 x 5,0 cm



Logística e Assistência técnica eficiente


**DISTRIBUIÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM MAIS DE 300
CIDADES EM TODO
O BRASIL E AMÉRICA
LATINA**



Assistências técnicas homologadas em todos os estados do Brasil e países da América Latina. Tranquilidade para você e para a sua empresa.

Compromisso com os nossos clientes.

Cientes de sucesso Impomac



SUA EMPRESA TAMBÉM PODE CONTAR COM A
QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS IMPOMAC





Acesse o site
pelo QR Code



WWW.IMPOMAC.COM.BR

MATRIZ

Rod. Antonio Heil, 625 - Km 06
Itaipava
Itajaí – SC
CEP: 88.318-112

COMERCIAL E SHOWROOM

R. Carlos Comenale, 281
Bela Vista
São Paulo – SP
CEP: 01.332-030

**VOCÊ ENCONTRA
ESSE PRODUTO
NA **ALCALÁ!****
DISTRIBUIDORA OFICIAL

São Paulo e Interior:

(19) 99650-9977 | (19) 3601-1970 | (19) 3601-0525

Rio de Janeiro:

(21) 97218-9977 | (21) 3995-0050

ALCALÁ®
cozinhas profissionais
www.alcala.com.br
@alcalaequipamentos